

Одделение за Ципринидна Фауна

ЈНУ Хидробиолошки Завод - Охрид

М-Р. БЛАГОЈА ТРАЈЧЕВСКИ



Ихтиофауната на Преспанско езеро

26
ВИДОВИ
риби

- 12 автохтони
- 9 ендемични
- 13 алохтони
- 6 видови со стабилни популации
- 1 неодреден



Материјали и методи

Локалитети на
колекционирање:


1. Штрбово
(N40°54'34.081,
E21°5'6.741)

1. Лиса
(N40°56'5.028,
E20°56'51.237)

1. Асамати
(N41°3'33.555,
E21°13'30.536)

Риболовен алат


- Стоечки жабрени мрежи со големина на окцата 16mm, 18mm, 22mm, 24mm и 26mm
- Поставување пред самрак и подигнување по 12 часа



Резултати


фамилија	латинско име	име	автохтон вид	алохтон вид
Cyprinidae	<i>Alburnoides prespensis</i>	Преспанска гомнушка	+	
	<i>Alburnus belvica</i>	Преспанска плашица	+	
	<i>Barbus prespensis</i>	Преспанска мрена	+	
	<i>Carassius gibelio</i>	Карас		+
	<i>Chondrostoma prespense</i>	Преспански скобуст	+	
	<i>Cyprinus carpio</i>	Крап		+
	<i>Rutilus prespensis</i>	Преспански грунец	+	
	<i>Squalius prespensis</i>	Преспански клен	+	
Centrarchidae	<i>Lepomis gibbosus</i>	Сончарка		+

Резултати




Результати


2022




2024



2023



2025



Результати




Заклучоци

- Стабилна популација на грунецот и скобустот
- Намалување на бројот на мрена а зголемување на бројот на плашица во уловот
- Сончарката има стабилна популација со флукуација на бројноста
- Зголемување на појавата на хибриди
- Отсуство на други видови риби во уловот – селективност на риболовниот алат

Препораки

- Поинтензивна соработка и комуникација со концесионерот за стопански риболов на Преспанско езеро
- Меѓугранична соработка
- Особено внимание да се обрне кон потенцијалните опасности како што е сончарката и хибридите
- Продолжување на истражувањата на рибните популации во Преспанско езеро



БЛАГОДАРИМЕ НА ВНИМАНИЕТО

Контакт:

М-р. Благоја Трајчевски email: blagoja.t@hio.edu.mk